

毒品犯罪


- 搖頭丸是第二級毒品。
- 毒品有害健康。
- 販賣、持有或以非法之方法使人施用毒品，都是犯罪行爲。

校園毒品防制及法律常識宣導

報告人：彰化縣警察局刑事警察大隊
第二組組長張淳閔



在監受刑人主要罪名



資料來源：法務部矯正署



毒品控制少女



CHIPP B

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



大姊頭養一批 國中生 有毒同享

21歲陳女把16歲黃女當「女朋友」 常辦轟趴

鄰居報警 10坪套房擠3男3女 搜出毒品及情趣用品

廿一歲女子陳惠敏收養一批國中男女，大家一起過家庭毒外，並連肥十六歲黃女當「女朋友」，警方昨日在該樓搜出亞非他命等毒品外，尚聞內藏有一支電動顯具，青少年大膽行為，令警搖頭不已。

台南市警察局開元派出所轄區居民的檢舉，指稱安南區某租屋一間公寓套房，平時均有廿多位約莫國中男女生進出，而且經常在房間搞轟趴，附近鄰居對不雅交響，警方十日中午向台南地方法院聲請搜索票後，立刻前往搜索。

當警方破門而入時，發現不到十坪大的房間內，「大姊頭」陳惠敏躺在牀上玩手機，她的「女朋友」十六歲黃姓女子在牀上睡覺，地板上躺有十六歲伴姐、十三歲妹妹、十四歲連招等三位男性和十三歲妹妹少女。

警方除在房內發現第三層二女睡臥人外，也搜出一包亞非他命、八顆一粒眼、四時光鏡、一支電動顯具、兩罐人士保精、連支寶龍用品是「大姊頭」在使用的，令警方對這些青少年的開歡與大膽行為，搖頭不已。

警方調查，這些有學是陳女的新奇點給亮出住的，陳女住該房，卻有辦法養一批別家國家的國中生。警方驚訝地利用國中同學或從事性交易，但到時五位國中男女，卻都供詞一致，表示毒品是陳女到時知購買的，陳女且充當「他們聚會、開趴家有一起吸毒」。

警方發現，理應性位國中女生都是單親家庭，平時家長其實不勤管們，其中十二歲妹女，剛被家人接回為失蹤人口，他們都認定陳女是他們的「大姊頭」，警方除了查辦他們吸食毒品外，尚聞內藏有一支電動顯具，也查問全案們是否有其他不法行為。

中時報



少女開毒趴暴斃

棄屍3男 公祭挨巴掌

【記者方志賢／高雄報導】上月底，高市一名17歲張姓少女與5名男子開毒趴後暴斃，被任姓友人丟棄在醫院急診室（見上2圖，資料照，記者方志賢攝），家屬昨天為少女舉行公祭，其中3男到場三跪九叩表達歉意，但家屬仍非常氣憤，張母甚至怒甩3男巴掌。

三跪九叩道歉 無法平息張母怒氣 自由B2

此案發生在上個月31日下午，一名男子開黑色汽車載一名女子到高雄長庚醫院急診室就醫，男子將女子送上擔架後開車逃逸，女子經急救無效死亡。

警方事後查出死者是張姓少女，疑與5名男子開毒趴後暴斃，並拘提蔡、任、張、葉、黃姓等5男到案，警訊後依殺人罪嫌將5男移送偵辦。

家屬昨天在市立殯儀館為少女舉行公祭，蔡、張等3男也到場上香祭拜，並三跪九叩表達歉意；但家屬仍無法接受，張母大聲斥責3男，並氣憤地甩了3人巴掌。

張男表示，當時發現張女沒有呼吸，心跳時，由任男為她進行CPR急救無效後，才由任男開車載張女到醫院；任男最後把張女丟棄在急診室後逃逸，他並不知情。蔡男則說，全案已由檢警偵辦中，他不便表示意見。



CHPPB

夜店毒品氾濫 政府瞎了嗎

■搖頭丸、K他命等毒品是在夜店取得，成爲一大受害者，國不當事夜店，政府瞎了嗎



學長餵搖頭丸

女大生嗑鐵嗑藥亡

日蘋果報

APPLE DAILY

本報 2015 年 3 月 31 日 星期二 第 3033 期
本報 2015 年 2 月 6 日 創刊 電話：291-1188



零售每份 15 元 (原價 18 元)
訂報專線：0800-568-688

道歉啟事

大東山青雲天地股份有限公司、陳建州律師事務所、安國隆有限公司及輸入林可雪小姐同意將出刊材料作一修版，自發刊日起將所有產品改名加註「敬啟者，凡知結解後絕不可見，世界可有小招及會是安國隆有限公司推介及以其名義各項的商業行為萬元予基智動不深維身，益獻請各界學業華人周傳及姓名。

24小時投訴爆料熱線

電話：0809-012-555 傳真：0809-012-066
E-mail: news@appledaily.com.tw

0809-018-588
商業周刊熱線

2015年3月31日 星期二
中華民國104年3月31日
農曆乙未年二月廿二日
第十三期九C號 只售NT15元
今天印數：313,000 份
<http://www.appledaily.com.tw>



CHPPB



吸毒者的迷思

大家一起吸：因為同伙的朋友有人嗑藥吸毒，為了表現是屬於這個團體，所以要跟大家一起吸毒嗑藥。

不嗑就不high：到pub、舞廳、KTV等場所，就要嗑藥，不然就high不起來。

提神：為了要玩電動、泡網咖、賭博、打工等長期熬夜，就施用毒品來提神，很有效。

減肥：毒品減肥很有效，可以快速瘦身；男朋友有吸毒，所以我也要一起用，以示忠誠。



毒品的分類

「毒品」依其成癮性、濫用性及對社會危害性，分為四級：

- 第一級：**海洛因**、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品。
- 第二級：罌粟、古柯、大麻、**安非他命**、**搖頭丸**、搖腳丸、一粒沙。
- 第三級：**FM2**、小白板、丁基原啡因、**K他命**。
- 第四級：蝴蝶片、安定、煩寧、一粒眠、紅豆。



分級	毒品分級依成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級 (大----->小)			
	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用藥物	海洛因 嗎啡 鴉片 古柯鹼	安非他命 MDMA (搖頭丸) 大麻 LSD(搖腳丸)	FM2 小白板 丁基原啡因 愷他命(K他命) Nimetazepam (一粒眠)	Alprazolam (蝴蝶片) Diazepam (安定、煩寧) Lorazepam





四號海洛因



海洛因粉末



海洛因磚

海洛因：

其鎮痛效力為嗎啡之4~8倍，毒性為嗎啡10倍

性狀：白色結晶粉末，街頭流行之品種純度不一，由淺棕色至白色；亦有混雜奶粉、糖或葡萄糖等物質。依純度不同而以一號、二號、三號、四號、海洛因區分。通常裝入小紙如包藥般包裝或以封口塑膠帶方式流通市面。

濫用方式：口服、抽吸、鼻吸或注射。



毒害：使用初有欣快感，無法集中精神，會產生夢幻現象。過量使用造成急性中毒，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，**長期使用後會產生急性肺水腫窒息**、瞳孔縮如針狀，一旦停藥會發生渴求藥物、**不安、流淚、流汗、流鼻水**、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。**濫用者多以靜脈注射**，其中因**共用針頭易衍生病毒性肝炎、愛滋病、靜脈炎及細菌性感染**，該類毒品的成癮性極高，**一旦成癮極難戒治**。





錠狀



粉狀

嗎啡：

具鎮痛及催眠作用，其鎮痛作用是化合物中無可匹敵者

性狀：具光澤無嗅味苦之極微細白色針狀結晶粉末。通常裝入小紙如包藥般包裝或以封口塑膠帶方式流通市面。也有藥片、膠囊、針劑狀。

濫用方式：口服抽吸鼻吸或注射；白色粉末服用，參入香煙吸入或加上美達水、蒸留水、靜脈注射。



毒害：**使用初**有疼痛、憂鬱、緊張、不安、產生欣快感，**無法集中精神**，**會產生夢幻現象**。**過量使用造成急性中毒**，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓、瞳孔變小。具高度心理及生理依賴性，容易發生渴求藥物、因此不擇手段，欺騙想要藥物，而發生犯罪行為。**長期使用後**思睡、注意力不集中、無表情、懶惰，**同時易導致急性肺水腫窒息**、瞳孔縮如針狀。一旦停用，產生禁戒症狀**流淚、流鼻水、不眠、嘔吐、下痢、驚厥、顫抖**。不安、流汗、易怒、發抖、惡寒、打冷顫、厭食、腹瀉、身體捲曲、抽筋等禁斷症。**一旦成癮極難戒治**。因採取靜脈注射之方式，但是又不換針頭，易感染愛滋病。





安非他命



吸食器

許○德販毒案



海洛因

安非他命

安非他命

性狀：外觀為白色結晶（粉末狀），又被稱作「追龍」、「冰塊」，國內濫用之安非他命主要為甲基安非他命

濫用方式：口服、注射或鼻吸或與菸草混合後抽吸。



毒害：

- 1.吸食後會有記憶力降低、暴力行為、精神症候群、焦慮、被害妄想、猜忌、自殘、心臟及神經傷害、食慾減退、體溫升高、橫紋肌溶解、急性腎衰竭。注射使用毒品，很容易因為共用注射針頭而感染像B型和C型肝炎及愛滋病。
- 2.今台灣年青人最嚴重最流行之毒品，可由尿液檢查出來，支氣管擴張劑（麻黃素）會引起假陽性，具有高度提神效果，能興奮情緒，疲勞感消失，因此有許多易疲勞的人濫用，也有人因醫生處方用於控制飲食，減輕體重及治療抑鬱症者，不知不覺上癮，安非他命在醫療上是不太具有價值的藥品，治療抑鬱症不能與其他藥品相比，治療肥胖症效果令人懷疑。



MDMA (搖頭丸)

(俗名快樂丸，為安非他命類似物質)



性狀：白色藥片、膠囊，亦有粉紅色或其他顏色

濫用方式：口服

毒害：**體溫過高為MDMA中毒主要特色，可高達攝氏43度**，服食搖頭丸後，會使人連續長時間跳舞，造成水分或體能消耗過多，產生脫水，體溫升高（惡性體溫過高），橫紋肌溶解、腎臟或心臟衰竭，**由於藥物作用加上脫水及身體奮力而造成的高體溫可致死**。與安非他命及古柯鹼同，會產生心理依賴造成強迫性使用，引致抑鬱及精神錯亂，亦時有惶恐不安感，甚至自殺之傾向。由於中樞神經抑制能力減，加之易產生不會受傷害的幻想，濫用者往往對行為能力的安全性掉以輕心，造成意外。



液態搖頭丸 (G H B)



性狀：液態搖頭丸是一種澄清無嗅液體，有白色粉末、藥片和膠囊等劑型。

毒害：GHB不良反應約在服用後15分鐘，依所使用之劑量不同，產生昏睡、暈眩、噁心、暫時記憶性喪失、視幻覺、血壓心搏減慢、痙攣、呼吸抑制、昏迷等。大劑量中毒發生包括有心搏徐緩、痙攣性肌肉收縮、胡言亂語、幻覺性幻想、知覺喪失、嘔吐、腹痛、高鈣症、代謝性鹼中毒、肝衰竭、震顫、痙攣、昏迷、嚴重呼吸抑制、暴力或自殘行為、輕躁症、尿失禁等不良反應。近年來由於GHB無臭、無味、易溶於水，方便加入飲料中，加上前述作用，GHB更常被利用為性犯罪工具，而列為約會強暴丸。



FM2(十字架)



性狀：製成藥片劑型，有的錠劑上打印FM2字樣及十圖案，俗稱十字架，無色、無味易被有心人士用以迷昏他人、侵犯他人的工具，又稱「約會強暴藥」。

濫用方式：口服

毒害：為強力安眠藥，迅速誘導睡眠。急性中毒因中樞神經極度抑制而產生呼吸抑制、血壓驟降、脈搏減緩、意識不清及肝腎受損終至昏迷而死。安眠鎮定劑是意外或非意外過量用藥事件中最常見者，不論劑量多寡，都可能對駕駛或操作複雜儀器等技能造成不良影響。因為FM2溶於飲料中無色無味且服用後會產生健忘症，所以可能會在你毫不知情的情況下被人加入你的飲料中，因此離開視線及來路不明的飲料千萬不要喝。喝下含有FM2的飲料，可能在20到30分鐘內，會由想睡到不省人事，又因為會產生暫時性失憶症，故如因而受害會有無法舉發之情形產生。



愷他命Ketamine

性狀：白色粉末，作成膠囊

濫用方式：口服、鼻吸、煙吸、注射

毒害：

- 1.在吸食愷他命(K他命)1至2年後，發現患者出現**記憶力減退、產生幻覺、腎水腫、腎衰竭等徵狀**，其**膀胱容量因為拉K造成發炎細胞增生導致膀胱壁變厚**，容量因此縮小，嚴重的可能膀胱容量只剩下10CC (正常人為400CC)，因此可能需要裝尿袋、包尿布，甚至進行膀胱重建術。
- 2.施用愷他命(K他命)會影響感覺、協調及判斷力及產生噁心、嘔吐、複視、視覺模糊、影像扭曲、暫發性失憶及身體失去平衡等症狀；長期下來會產生心理依賴性及耐受性，造成強迫使用，且不易戒除。
- 3.**拉K會傷害鼻黏膜，而產生不斷流鼻水。**





4級毒品分類

製表：記者張程謙、圖：取自衛生署網站

一級毒品 海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼等 ▶販賣製造者，處死刑或無期徒刑；意圖販賣而持有，處無期徒刑或10年以上徒刑；施用者處6月以上、5年以下徒刑；單純持有原則上處3年以下徒刑。

二級毒品 安非他命、大麻等 ▶販賣製造者，處無期徒刑或7年以上徒刑；意圖販賣而持有，處5年以上徒刑；施用者處3年以下徒刑；單純持有原則上處2年以下徒刑。

三級毒品 K他命、一粒眠 ▶販賣製造者，處5年以上徒刑；意圖販賣而持有，處3年以上、10年以下徒刑；單純持有20克以上，處3年以下徒刑。

四級毒品 FM2 ▶販賣製造者，處3年以上、10年以下徒刑；意圖販賣而持有，處1年以上、5年以下徒刑；單純持有20克以上，處1年以下徒刑。



俗稱「浴鹽」的毒品MDPV。

毒害青少年 K他命居首

【記者洪素萍、黃凱琨、項程斌/台北報導】昨日是國際反毒日，衛生署食品藥物管理局公布去年台灣地區精神醫療院所通報各年齡層藥物濫用情形，結果顯示，K他命是十九歲以下青少年最常見的濫用藥物，四十歲以上者，除了海洛因、甲基安非他命等老藥高濫用而兩名外，近年最夯的安眠藥性酒醉熱名列第三、四。

食品藥物管理局管藥組組長蔡文琛指出，在通報管制藥品濫用條件中，K他命明顯逐年增加，從九十一年的一百二十三件，到一〇〇年已高達連一〇一七件，成長達四十四倍。

K他命衛署擬升為二級毒品

針對外界認為K他命成長快速除了取得容易之外，K他命目前列為三級毒品，依現行法律規定，一級（海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼等）、二級毒品（安非他命、大麻等）販賣和吸食者都有刑責；三級毒品（K他命、一粒眠）僅販賣、持有超

過二十克以上才有刑責，吸食者則無，嚇阻力不足，蔡文琛指出，據了解，近期內可能開會研議是否將K他命提升為二級，警政署的統計顯示，國內警方今年一、二、四月共查獲近九七〇公斤各級毒品，其中K他命、芬尼、一粒眠等第三、四級毒品，就佔了近八三〇公斤，較去年同期增加了二七六、五四公斤，顯示濫用情形惡化。

濫用安眠藥 熟齡者的第三名

至於在酒醉熱安眠藥高濫用精神醫療院所通報熟齡民眾濫用第三、四名，蔡文琛認為，除了戒除較困難的海洛因以及使用多年的甲基安非他命外，年長者比較不會接觸K他命等俱樂部藥物，因此相對使得該族群安眠藥濫用情況較為凸顯。

一般來說，民眾依據醫囑使用助眠藥物，並不會精神障礙院所通報為藥物濫用個案，這些民眾應該是適量使用，不依醫囑指示使用，才會通報。

含Methylone、Mephedrone之檢體外觀

行政院衛生署食品藥物管理局提供之Mephedrone藥錠外觀

含Ketamine之檢體外觀

內政部警政署提供之Ketamine藥錠外觀

含JWH-122、JWH-018、AM-2201成分之檢體外觀

內政部警政署提供之JWH-122、JWH-018、AM-2201成分之檢體外觀

新興毒品以各種樣態呈現，有些像是浴鹽狀、有些做成糖漿，也有做成膠囊，國外甚至包裝得像空氣清香劑。

(記者洪素萍攝)

K他命 青少年 第一名

10年成長44倍 不肖業者不斷製造新毒品 取時髦名稱吸引民衆

【記者李樹人/台北報導】

國內新興毒品種類越來越趨複雜，衛生署食品及藥物管理處統計發現，國內K他命產用個案逐年增加，近十年來成長達44倍，去年已成為19歲以下年齡層產用藥物第一名，嚴重危害國人健康。

食藥局組長蔡文瑛表示，近年來的新興藥物都屬於非安非他命類的衍生物，是中樞神經興奮作用藥物。不肖業者只要稍微更改化學結構，就可製造出新式毒品，再取一個時髦的名稱吸引受害者民衆。

以俗稱浴鹽的MDPV為例，台北榮民醫院

院內科部臨床毒物科主治醫師傅振岳指出，最近發生在美國、令人匪夷所思的殺人搶劫案案件，極可能就是使用浴鹽後所產生的極狂幻想後遺症。

傅振岳指出，最近北榮也收治了一名使用浴鹽造成嚴重中毒個案，患者為50多歲男性，使用浴鹽丸、K他命已有五、六年。在朋友介紹下，服用白色粉末狀的浴鹽，結果神昏困難、四肢麻木及肌肉痠痛。

傅振岳解釋，MDPV在美國販售地點為加油站、便利商店，主要作用時間約三至四

小時，如果使用高劑量，恐將產生精神疾病及戒癮，長期大量使用則可能產生憂鬱、癡呆、記憶力衰退。

至於Mettlylone則是搖頭丸的衍生物，使用後會興奮或煩躁不安、牙根緊咬、狂食、噁心，且會產生幻覺、情緒易激動且具攻擊性等症狀，服用過量還可能導致死亡。

蔡文瑛表示，K他命產用情況嚴重，國內不少青少年因此罹患慢性腎管性膀胱炎，變得頻尿、小便疼痛、血尿，嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀。

20幾歲年輕人 吸毒最大族群

青少年獨鍾K他命，主要是流通快速、方便取得、便宜，讓他們在狂歡時，濫用成癮...

【記者林道修/台北報導】

台北市立聯合醫院原研院區完成四毒品入監受刑人的訪談作業，307位分別在台北、士林看守所及新店戒治所服刑的毒癮者，首次接觸毒品的年齡以20~29歲最多，占36.48%，10~19歲青少年接近三成，占29.97%；30~39歲19%、40~49歲5%，毒癮者吸食毒品種類以安非他命占84%高居首位，其次原序是浴鹽、K他命及大麻。

另外，根據衛生署食品藥物管理局藥物濫用案件暨檢驗統計資料，62.6%19歲以下青少年

年級毒者獨鍾K他命，主要是流通快速且方便取得，再加上價格便宜，往往讓他們在狂歡時，因濫用而成癮。

昆明院區新興傳染病及預防科護理師詹慧玲表示，K他命雖不會有成癮症狀，卻會對身體造成傷害，出現噁心、嘔吐、視視、視覺模糊、肢體無力、暫時性失憶及身體失去平衡等症狀，也會使人產生類防、對環境知覺喪失，並伴隨嚴重的協調性喪失及對疼痛感知降低，導致使用者處於危險狀態。

長期拉K，年輕毒癮者會逐漸罹患慢性腎

管性膀胱炎，變得頻尿、尿急、小便疼痛、血尿、下腹部疼痛，嚴重者甚至會出現尿量減少、水腫等腎功能不全的症狀，進而引發腎衰竭。

為免青少年淪為K他命等毒品，甚至性傳染病的受害者，昆明院區第一至周五下午5~7時的戒癮時段，開辦青少年性、藥物商服務，由具經驗且專業的護理師提供免費諮詢服務。對談話題包括同性戀、撰文、性行為及非法藥物等，有興趣的青少年可以利用上班時間撥打(02)23703739 轉1719的診會談，每次30分鐘。

101.06.26聯合晚報A2





檢警相驗後發現，這名少女當時是吸食
 K他命，又混搭這種「喵喵」的興奮劑
 ，這也是國內首見的死亡案例(99.5.4)

藍色小藥丸，是一種興奮劑，可以像這
 樣有著小猴子圖案的可愛藥丸，還可以
 變成透明或綠色的膠囊，或粉末狀



毒品危害-施用徵候（行為）

- 1.睡眠少或睡眠習慣改變（如晝夜顛倒）
- 2.食慾不振、多話、情緒不安
- 3.反應過度激烈，精神常處於緊張、亢奮
- 4.妄想及行為暴躁、血壓上升
- 5.意識模糊不集中或精神恍惚
- 6.嚴重者會精神分裂並致死
- 7.藉故各種名目向家長或朋友要錢或借錢
- 8.不分季節經常穿長袖衣褲

CHIPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



毒品危害 - 施用徵候 (外表)

1. 皮膚上有注射留下針孔痕跡
2. 皮膚長出紅斑疹
3. 身體散發異味
4. 眼球黃萎、目光呆滯
5. 體重明顯減輕 (食慾不振)
6. 易患感冒



吸食K他命身體出現異狀

眼圈發黑

未感冒但經常流鼻水、吸鼻水

常昏睡、很難叫醒

眼神不集中、精神恍惚、目光呆滯

異常體重變輕

常跑廁所

房間出現異象

桌上、房間出現異常白色粉末

出現電線走火般燒塑膠的氣味

異常的白色粉末小夾鍊袋、錫箔紙、吸食器

如發現有上述3種現象，需更關心、注意交友及健康情形



皮膚長紅斑疹



眼神呆滯



CHIPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU





體重明顯減輕



傷口潰爛

CHPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU





斑點變膿包

束縛手腳，控制毒癮症狀！



施打安非他命





二〇一四年九月二十八日 星期日 農曆甲午年九月初五日 A14 社會

吸毒女淪骷髏人 手鐐扣不住

【蕭淑慎／台中報導】毒品害人不過！台中警方日前逮捕一對毒癮黨，發現女毒犯因長期吸毒，瘦得皮包骨只剩35公斤，雙眼凹陷、眼帶凹陷、眼瞇、耳朵變得特別大，雙腳如鴉仔腳般細長。警方托地上綁後，她垂下雙手將手舉一縮，手鐐就哐啷落地，連動靜都很容易掙脫，讓警察傻眼。

中市刑大第六隊上尉三路連補沙維雁帶的女子張淑慎（33歲）和同黨男友陳建威（39歲），兩人都有毒品、竊盜前科。張女身高155公分，體重僅35公斤，身形如同小三、小四學徒，瘦到乾柴的點點在腳跟身邊，與她特別相稱。」張女供稱，她兩到三天就要吸毒，不是安非他命就是海洛因。警方調查，陳建威事販毒，張女負責賣和毒蟲聯繫；三年前，張女與前男友產下一子，前男友不認帳，張女和陳建威同居，警將全案依違反條例移送。

張女知此舉，精神科醫示，長期吸毒者情緒起伏劇，易產生戒斷症狀，並伴嗜睡、厭食、及神經衰弱。吸毒者及周圍的親友都不知道如何，才導致此。

關節恐坏死

綜合醫院急診室內科醫師：「這已是嚴重營養不良，根據張女年齡和張女的標準體重應該在...。她強調，張女體重過輕買菸、不孕，甚至...」

中國醫藥大學附設女主任洪東榮：「動力減退，動作遲...」

...、須長期包尿...

...幻覺或被竊妄想...

...腦內膜炎、腦腫...

張女吸毒瘦到剩35公斤，手鐐、腳鐐都扣不住。 蕭淑慎攝



▲嗑藥前(左)嗑藥後(右)的蕭淑慎，彷彿從女神降為路人。(圖／截自網路)

毒癮發作



CHPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



毒品對個人及社會治安影響

施用後精神興奮、藥效過後頹喪或焦躁不安、疲乏、情緒混亂；對周遭的人、事、物失去關心，對他人言行也較多疑，而缺乏一般人反應能力或反應錯誤(答非所問)。

身體調節功能逐漸喪失、發汗、食慾喪失、口腔乾燥、恐慌症、幻覺、多疑、身體散發異味、眼球黃萎目光呆滯、傷口潰爛、斑點變膿包、自殘。

CHPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



毒癮最可怕的特徵就是對毒品產生依賴性，大部分毒品藥性過後人會變得疲勞或不安，為了解脫不安情緒必須再施用毒品，而且用量需提高才能獲得相同效果，以取得藥物使用為重心，一次又一次渴望，強烈精神依賴更勝於身體依賴，因而愈陷愈深終致無法自拔。

毒品戒治不易，再犯率又高，且施用毒品者均無正當經濟來源，為籌措購買毒品費用，鋌而走險，致各類刑案之發生常與毒品脫不了關係，嚴重影響社會治安。



所以

吸食毒品除殘害個人身心之外，也成為家庭的隱憂，更是社會治安亂源主因之一。



吉寶堂毒控少年 退幫打到趴

假借陣頭吸收幫眾暴力討債 浪子回頭被當叛幫痛毆 放高利貸 重利720% 剝削陪酒越南女

中國時報

101年7月7日

吳顯賢／彰化報導
彰化警方昨天破獲「吉寶堂」糾結少年賭八家將，實際從事暴力討債；該堂口為了壯大組織，深入校園，以老鼠會方式吸引學生參加。陸續有少年厭倦了打打殺殺想脫離，總是披尋上門來，綁架到偏僻處拳擊痛毆，恐嚇「再不來，見一次打一次」。

警方在調查、蒐證的過程中，發現「吉寶堂」是以培訓八家將，參與社會活動作掩護，吸收未成年的中學生、中職生從事非法暴力討債，並以毒品控制；昨天兵分十五路，帶回百餘名成員，張德忠（四十歲）雙胞胎、吳永祐（廿五歲）、李國雄（廿四歲）等共十五名不法成員與未成年嫌犯。

警方並起出一疊被害人簽名的本票和借據，發現「吉寶堂」放高利貸的對象多是生活底層的人，年利率高達七百廿%，尤其，不解該幫眾。

少種術結女子遭刑毆相押，陪酒拚命賺來的錢內錢，付利息也不夠。
一名許姓少年加入「吉寶堂」的過程，簡直像極了電影《艱難》。朋友介紹「加入吉寶堂，就不會再是一個人，大家會相挺，不會再受到欺侮，如果有糾紛，堂主、副堂主還會幫我們解決」。他歡天喜地的加入了。許姓少年身手矯健，一進入「吉寶堂」就獲賦予「家將班班長」的頭銜，協助教訓八家將的師傅訓練新入堂小弟，但參與廟會的次數有限，主要都是負責帶領成員討債，並和不定人糾紛、打架滋事，成員如果不聽話，他也負責當眾教訓，拳打腳踢一頓。
混了幾年，許姓少年不想再過這種只有吃嗷、沒收入的「打手」日子，找到一家禮儀社去工作。剛上班就被十來名幫定兄弟強押到偏僻處，持棍棒對他退避毆打，「以前吉寶堂內小孩作錯事情你都有處理到，現在你做錯事，讓我們處理你」。許姓被打到奄奄一息，嘴骨腫得像香腸，路人協助報警。
警方昨天先依組織犯罪將一幫人移送，並持續深入擴大追查其他不法情事，以徹底瓦解該幫眾。



心狠手辣

彰化市「吉寶堂」堂主吸收未成年中學生、中職生從事非法暴力討債，昨天被警方逮捕。
(吳顯賢攝)



▲吉寶堂放高利貸迫被害人簽借據，幫中少年堂脫離，幫眾幫內成員毆打，新舊債得償志願。



黑幫侵入校園 毒品控制學生



CHIPPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



因為毒品連寶貴的生命都失去了

12少圍毆毒打 16歲男不治器捐

■楊姓男子（小圖）遭李姓少年率11人圍毆致死，家屬將他的器官捐出遺愛人間。



【曾伯愷／新北報導】新北市一名男子月初以五百元代價幫一名少年買毒，但事後卻遲未交付毒品，少年不滿要求退錢未果，透過臉書、Line叫罵互罵，「你沒給我貨，又隔空罵我，你現在是要爭輸贏嗎？」上周五雙方相約談判，少年找來十一人助陣，分拿木刀、鋸棒痛毆男子，導致男子腦部出血、血胸併發休克，救治五天後昨傷重不治，家屬決定捐出可用器官遺愛人間。

已逮捕行兇六嫌

警方調查，楊姓男子（十八歲）事發前已有五天沒回家，上周五晚間託他買毒的李姓少年（十六歲）打電話要

求他還錢，楊男回嗆：「還錢就還錢，不然是要怎樣？」還稱自己「就是要爭輸贏啦！」雙方相約當晚十一時許，到泰山楓江路的娃娃博物館外談判。警方表示，楊男只找一名友人同行，李姓少年找來九男二女到場助陣，友人見狀嚇得逃離，楊男還錢後揮拳對方以多欺少，引發不滿，李姓少年等十人分持木刀、鋸棒圍毆，人單力薄的楊男被打到腦部出血、肺及肝臟撕裂傷、創傷性血胸併發休克，昨早傷重不治。警方陸續將行兇的六名少年帶回偵辦，依殺人等罪嫌移送少年法庭後裁定收容，並持續追捕另四名共犯到案。

CHIPP

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



吸毒導致妻離子散 家庭破碎

台版《門徒》 妻離子散仍要吸毒

【王勇超／高雄報導】一名年近六旬的男子被查獲持有毒品，警方追查發現，他曾是怪手司機，家庭美滿，後因染毒無法自拔，直到傾家蕩產、妻離子散，承辦警官以電影《門徒》中古天樂飾演的毒蟲角色，規勸他「吸毒最後是沒好下場的！」男子答應要重新做人。

買毒花光積蓄

高市新興分局中正三路派出所警員，前天在前金區自強路與光復街口，發現謝姓男子（五十八歲）手拿一包塑膠袋裝的白色粉末，神志不清、腳步搖晃，疑似吸毒。謝男看到警察立刻騎車逃逸，在巷弄亂竄，最

後因交通阻塞車速變慢，被警員攔下，當場查獲重約零點三四公克安非他命一包。

警方調查，謝男年輕時是怪手司機，薪水穩定，多年前一時好奇嘗試吸毒，為買毒花光積蓄，妻子受不了，帶年幼子女離他而去，謝男仍沉溺毒海。謝男雙腳有多處用紗布包紮的傷口，他向警方表示，先前多次使用毒品，因注射針頭未清潔，導致皮膚感染，傷口也一直無法痊癒。

承辦警官說：「嫌犯就像電影《門徒》古天樂飾演的『阿芬丈夫』，沉溺在毒海，為吸毒家人皆可拋棄！」訊後將謝男依違反《毒品危害防制條例》送辦。



電影版

■謝姓男子已妻離子散還要吸毒，恍如古天樂在電影《門徒》飾演的角色（上圖）。

翻攝畫面



真實版

CHIPP B

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



毒品外觀辨識vs.毒品變裝

K他命



CHIPP


CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



安非他命



結晶狀






甲基安非他命〈製造〉

〈販賣包〉

● 中樞神經興奮劑 (甲基安非他命)

甲基安非他命



甲基安非他命結晶



安非他命吸食器



海洛因



● 中樞神經抑制劑 (海洛因)



法務部調查局 MJIB



海洛因磚包裝



CHPB



...溶咖啡及濾掛式掛耳咖啡包裝內的毒品。翻攝畫面



何女使用KUSO的毒品包裝，仿「真鍋」、「貝納頌」等咖啡包裝，吸引顧客買毒。(張嘉文翻攝)



毒品變果凍 越變越毒



〔記者吳亮儀／台北報導〕21歲嫩模「小茉」（化名）去年到夜店參加生日趴，席間遇上兩名男子搭訕，遭灌醉

後，兩男拿出混多種毒品的咖啡包誘勸喝下，結果「小茉」和友人飲後陷入昏迷，隔天在汽車旅館醒後發現遭性侵隨即報警。警方逮到兩色男後，起出多包混有毒品的咖啡包，用以迷昏女子後藉機性侵。

毒品濫用情況嚴重，衛福部食藥署昨日公布2010-2014年國內新興濫用物質的前5名，分別為搖頭丸1萬251件、甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）7396件、MDPV（俗稱浴鹽）1887件、TFMPP 1613件及氯安非他命1570件。

警政署刑警局鑑識中心主任程曉桂更憂心指出，近兩年破獲許多「混毒」案件，在一般咖啡包或茶包內加了許多毒品，還出現以方形厚紙片浸泡毒品的「毒郵票」及外觀多彩的「毒果凍」（見圖，刑事警察局提供）。



台北市警局中山分局查獲新興毒品包裝-毒郵票

104年4月4日查獲利用糯米紙製成可食用之郵票紙張，背面塗有搖頭丸、K他命等混合毒品，可直接含在口中或溶於水中，犯罪手法特殊



CHIPP

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



日期	101.1.22	報別	<input checked="" type="radio"/> 蘋果日報	<input type="radio"/> 聯合報	<input type="radio"/> 台灣新生報	<input type="radio"/> 聯合晚報
版別	A12		<input type="radio"/> 自由時報	<input type="radio"/> 民眾日報	<input type="radio"/> 台灣時報	<input type="radio"/> 青年日報
			<input type="radio"/> 中國時報	<input type="radio"/> 台灣導報	<input type="radio"/> 中華日報	<input type="radio"/>

毒品偽裝咖啡 迷昏辣模檢屍

常見摻入奶茶果凍 讓人失戒心



【華明偉／台北報導】帶括號裝、蜜辣模檢屍檢屍性價。警政署昨表示，一名二十一歲、號稱「網癮女神」的模特兒小某，上月參加某野團不歸，活力、憔悴的男生子提供的毒海觀感包可解渴，結果不到二十分鐘就昏迷，被載到汽車旅館停屍。警政署指出，近年應販為逃避查緝，常將毒品製成咖啡包、奶茶包、果凍凍等，幫助人失去戒心。

厚紙片製毒郵票

警政署刑事警察局長溫中心主任符德旺說，現

在的毒品已不再是傳統的結晶、粉末、膠質或錠劑等，該局去年受理的模特兒案件中，有二成毒品是包裝成咖啡包或奶茶包，還有人故意混入果凍將厚紙片裹成毒品製成毒郵票。

符德旺說，小某就是被飲毒咖啡的受害者，被押後還意識後從覺下體將厚紙殼、糖果證實裝下毒。雙方誘惑兩度供認毒包的兩名男子，都有性虐待料。

衛福部食品藥物管理署昨公布近五年送驗最多毒品的組別名，依序為類固醇丸、癮癮、酒類、

THMPD和THMPD非他命，與羅羅和長裝其與說，前三名都是中精神神經劑劑，會導致吸食者情緒亢亢、煩躁、發熱等，在與案件用過後會伴隨頭痛、幻覺、焦慮、失眠，過量會造成腦部受損甚至死亡。

閱酒加劇恐致命

吳孟雄說，檢獲毒裝裝，八成毒裝裝含多種成分，其中一款竟擁有十四種毒品，包括安非他命、麻藥、類大麻成分等。毒上互毒導致高血壓、腦中阻等，若同時喝酒，加劇藥效致致命。



CHPPB



毒咖啡(含有一級毒品海洛因)



CHAPB

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



CHPB





新竹縣
26-33



毒咖啡竄全台 上夜店小心毒飲料

19:08:43 ▶ 中央社:陝西暴雨釀9死 45萬人受災



案例一：101年6月29日查獲王○賢等8人製造二級毒品安非他命案

地點：彰化市○○○汽車旅館



案例二：102年11月5-29日破獲江○豪等4人販毒案

地點：彰化縣芬員鄉、員林鎮

案由：檢舉人指證少年楊○○吸食並涉嫌販賣第三級毒品愷他命予青少年、學生及其他不特定人



販毒用電話

吸食愷他命工具

販毒所得

夾鏈袋

愷他命





沖泡式咖啡包毒品



K他命

安非他命

塑膠剷管

安非他命毒品吸食器

證物



品名：伯朗咖啡—焦糖瑪琪朵 (三合一)
成分：咖啡、砂糖、植脂(植脂末)、奶精、香料
淨重：55g / 每包(15g) 每盒裝3包
產地：台灣
有效日期：(罐裝、袋、月、日) 請詳於外袋。
沖泡方式：將咖啡包放入杯中，加入150cc
之熱水沖泡，即可飲用。沖泡時請將咖啡包
浸3-5分鐘。

18.44

CHPB

證物



正品



有效日期：(西曆、年、月、日) 標示於外袋。
 保存期限：24個月
 沖調方式：將伯朗咖啡瑪琪朵三合一咖啡球放入杯中，以100cc
 之熱水沖泡，即可品味一杯香醇的伯朗咖啡瑪琪朵
 三合一咖啡。

通過ISO 9001、ISO 14001認證
 金車股份有限公司平鎮廠製造
 工廠地址：桃園縣平鎮市中區忠27號
 公司電話：(02)2368-8881 (總機)
 消費者服務專線：(0800)811-111
 網址：http://www.krup.com.tw
 平鎮工廠地址：桃園縣平鎮市中區忠27號
 電話：(02)2368-8881


有效日期：(西曆、年、月、日) 標示於外袋。
 保存期限：24個月
 沖調方式：將伯朗咖啡瑪琪朵三合一咖啡球放入杯中，以100cc
 之熱水沖泡，即可品味一杯香醇的伯朗咖啡瑪琪朵
 三合一咖啡。

通過ISO 9001、ISO 14001認證
 金車股份有限公司平鎮廠製造
 工廠地址：桃園縣平鎮市中區忠27號
 公司電話：(02)2368-8881 (總機)
 消費者服務專線：(0800)811-111
 網址：http://www.krup.com.tw
 平鎮工廠地址：桃園縣平鎮市中區忠27號
 電話：(02)2368-8881



案例三：103年2月間破獲少年洪○翔等販毒案(愷他命)

案情摘要：少年洪○翔向上游毒販購得第三級毒品愷他命及毒品咖啡包再重新分裝成1小包，以利攜帶及便於販買予購毒者，並以「施用後情緒會很亢奮，不再有煩惱」為號召，誘使同窗同學購買，並從中牟取不法暴利





CHIPP

CHANGHUA COUNTY POLICE BUREAU



案例四：102年3月12日破獲洪○智製毒工廠案

案情概述：


緣和美分局於99年8月30日在和美鎮鹿和路6段255巷發生一場火警，該分局員警趕赴現場時，赫然發現該起火災係歹徒製毒時不慎引起，唯犯嫌已逃逸無蹤，在清查現場後，除發現大批製毒工具外並有一本詳細記載製毒過程之筆記本。

100年8月24日，該分局大霞派出所接獲民眾報案，位於和美鎮鹿和路5段257巷20號時有臭味飄散極不尋常，和美分局即派員前往埋伏，當場查獲製毒工廠一處，現場查獲犯嫌張○育及大批製毒工具、麻黃素、紅磷、碘片等不法證物，本案經刑事警察局認定為製毒工廠；惟主嫌洪○智於警方查緝時，又再次趁隙逃逸。

102年3月初該分局中寮所員警勤區查察時有民眾告知，在和美鎮中寮里東溪路住家附近並沒有養豬場但時常聞到臭味，且像是塑膠燃燒味道，員警獲報後，由所長帶同前往查訪，發現產生臭味的地方就是洪嫌的老家。



大型蒸餾瓶、加熱管、冷凝器及紅磷、碘



過濾之活性炭及製作提煉的原料（黑水）



執行處所外觀





現場查獲原料(感冒藥)及紅磷



現場查獲製毒工具（加熱器、玻璃器皿）




現場查獲製毒筆記



案例五：99年11月間破獲何○堅等人販毒案

地點：彰化縣、桃園縣中壢市

案由：彰化分局接獲情資於彰化縣轄內○○傳播公司，對外宣稱旗下之小姐均未成年居多，小姐敢玩且可應顧客需要從事性交易等情事，並以毒品控制未成年之女子從事坐檯陪酒及性交易等情事。



警方呼籲市民，如有線索，請撥打110報警。





700萬元買毒剩下的約150萬元

安非他命 6 公斤

以當時的市值約可
賣1200萬元



違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑 (得併科二千萬元以下罰金)	無期徒刑或七年以上 (得併科七百萬元以下罰金)	五年以上 (得併科五百萬元以下罰金)	三年以上十年以下 (得併科三百萬元以下罰金)
意圖販賣而持有	無期徒刑或十年以上 (得併科七百萬元以下罰金)	五年以上 (得併科五百萬元以下罰金)	三年以上十年以下 (得併科三百萬元以下罰金)	一年以上七年以下 (得併科一百萬元以下罰金)
強暴脅迫、欺瞞或非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上 (得併科一千萬元以下罰金)	無期徒刑或七年以上 (得併科七百萬元以下罰金)	五年以上 (得併科五百萬元以下罰金)	三年以上十年以下 (得併科三百萬元以下罰金)
引誘他人施用	三年以上十年以下 (得併科三百萬元以下罰金)	一年以上七年以下 (得併科一百萬元以下罰金)	六月以上五年以下 (得併科七十萬元以下罰金)	三年以下 (得併科五十萬元以下罰金)



違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
轉讓	一年以上七年以下 (得併科一百萬元以下罰金)	六月以上五年以下 (得併科七十萬元以下罰金)	三年以下 (得併科三十萬元以下罰金)	一年以下 (得併科十萬元以下罰金)
施用	六月以上五年以下	三年以下	一萬元以上五萬元以下罰鍰，並接受講習	一萬元以上五萬元以下罰鍰，並接受講習
持有	三年以下或拘投 (得併科五萬元以下罰金) 10公克以上者， 一年以上七年以下 徒刑，得併科 100萬以下罰金	二年以下或拘役 (得併科三萬元以下 罰金) 20公克以上者，6個 月以上三年以下徒 刑，得併科70萬以下 罰金	一萬元以上五萬元以下 罰鍰，並接受講習。 20公克以上者3年以下 徒刑，得併科30萬以下 罰金	一萬元以上五萬元以下 罰鍰，並接受講習。 20公克以上者3年以下 徒刑，得併科30萬以下 罰金



彰化縣警察局 違反毒品危害防制條例案件處分書

發文日期字號：103年03月10日 彰警刑字 第1030017856號

受處分人	姓名		性別	男	出生日期	民國 075年03月24日
	身分證 統一號碼		其他足資辨別之 特徵及連絡電話			
	地址	現住地彰化縣埔鹽鄉				
		戶籍地彰化縣埔鹽鄉				
法定 代理人	姓名		性別		出生日期	
	身分證 統一號碼		其他足資辨別之 特徵及連絡電話			
	地址	現住地				
		戶籍地				
主旨	受處分人處罰： 一、新臺幣三萬元正。 二、毒品危害講習六小時。					
事實	受處分人因涉嫌毒品危害防制條例案，於103年1月22日至本局田中分局內安派出所接受調查，當經受處分人同意警方採尿送驗，該尿液呈第三級毒品偵他命陽性反應，復以受處分人坦承施用偵他命，故受處分人違反毒品危害防制條例足堪認定。					
理由及 法令依據	<input checked="" type="checkbox"/> 一、依據毒品危害防制條例第十一條之一第二項：「無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並應限期令其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習。」 <input type="checkbox"/> 二、依據毒品危害防制條例第十八條第一項後段：「查獲之第三、四級毒品及製造或施用毒品之器具，無正當理由而擅自持有者，均沒入銷燬之。」					
繳納期限 及方式	一、罰鍰限於103年 04月 25日前至金融機構匯款(帳號：016038196313、戶名：彰化縣警察局歲入專戶、解款銀行：臺灣銀行彰化分行、代碼：0040163)或至彰化縣警察局刑事警察大隊(地址：彰化市中正路2段778號)充納，逾期不繳納依法移送法務部行政執行署執行。(應到案繳納日期為開立處分書三十日內) 二、匯款人至金融機構匯款時應要求輸入受處分人之姓名，俾利辦理銷案。					
注意事項	一、不服本處分者，得自本處分書送達翌日起三十日內，繕具訴願書逕送原處分機關，並由原處分機關轉請上級機關提起诉願。 二、本次毒品危害講習時間：103年05月29日上午9時整(逾時無法入場)，地點：彰化基督教醫院向上大樓1樓S011會議室(彰化市旭光路175號)。講習注意事項詳如講習通知單。承辦人：彰化縣衛生局藥政科 王小姐，(04) 7115141分機401。不依規定參加講習時，依行政執行法第三十條規定，依其情節輕重處新臺幣五千元以上三十萬元以下息金。 三、承辦人：刑事警察大隊第一組藍芳欽、蕭東奇(04) 7619771。					



毒品危害 - 自我防範對策

1. 近朱則赤、近墨則黑，遠離不妥當場所(電玩、網咖、PUB、KTV、舞廳、酒家、夜總會等)。
2. 從事正當休閒活動，自然遠離毒品。
3. 相信解除疲勞或增強體力最好方法是休閒運動，藥物的功效只是短暫的快樂。
4. 了解每一個人都會有心情不好的時後，失敗、或挫折也都是每一個人有過的經驗，用積極正面的態度去面對克服，會越挫越勇，如用毒品來麻醉自己暫時祛除煩惱，藥性過後問題不但沒解決，反而更加惡化，用宏觀態度面對每件一事，不要用鑽牛角尖方式思考失敗、或挫折。





報告完畢

